

Table of Prices / ფასების ცხრილი

Name of Applicant / პრეტენდენტი _____

№	Exact Specifications of the offered Goods / შემოთავაზებული საქონლის კონკრეტული სპეციფიკაცია	Exact manufacturing standard of the offered Goods / შემოთავაზებული საქონლის კონკრეტული დამზადების სტანდარტი	Exact Country of origin of the offered Goods / შემოთავაზებული საქონლის კონკრეტული წარმოშობის ქვეყანა	Unit / განზ-ბა	Quantity / რაოდ-ბა	Unit Price GEL (VAT excl.) / ერთეულის ფასი, ლარი (დღგ-ს გარეშე)	Total Price GEL (VAT excl.) / საერთო ღირებულება, ლარი (დღგ-ს გარეშე)
Pipes with Factory Coating / მილები ქარხნული იზოლაციით							
1				m	280		- GEL
2				m	1408		- GEL
3				m	167		- GEL
4				m	100		- GEL
5				m	747		- GEL
6				m	6302		- GEL
7				m	26211		- GEL
8				m	700		- GEL
9				m	11		- GEL
10				m	75		- GEL
11				m	110		- GEL
						Sub Total:	- GEL
Pipes without Factory Coating / მილები ქარხნული იზოლაციის გარეშე							
12				m	304		- GEL
13				m	233		- GEL
						Sub Total:	- GEL

№	Exact Specifications of the offered Goods / შემოთავაზებული საქონლის კონკრეტული სპეციფიკაცია	Exact manufacturing standard of the offered Goods / შემოთავაზებული საქონლის კონკრეტული დამზადების სტანდარტი	Exact Country of origin of the offered Goods / შემოთავაზებული საქონლის კონკრეტული წარმოშობის ქვეყანა	Unit / განზ-ბა	Quantity / რაოდ-ბა	Unit Price GEL (VAT excl.) / ერთეულის ფასი, ლარი (დღგ-ს გარეშე)	Total Price GEL (VAT excl.) / საერთო ღირებულება, ლარი (დღგ-ს გარეშე)
Valves, ANSI Class 600 / ონკანები, ANSI Class 600							
14				pcs	2		- GEL
15				pcs	2		- GEL
16				pcs	1		- GEL
17				pcs	5		- GEL
18				pcs	2		- GEL
19				pcs	8		- GEL
20				pcs	2		- GEL
						Sub Total:	- GEL
Valves, ANSI Class 300 / ონკანები, ANSI Class 300							
21				pcs	2		- GEL
22				pcs	2		- GEL
23				pcs	1		- GEL
24				pcs	4		- GEL
						Sub Total:	- GEL
Valves, ANSI Class 150 / ონკანები, ANSI Class 150							
25				pcs	2		- GEL
26				pcs	6		- GEL
						Sub Total:	- GEL

№	Exact Specifications of the offered Goods / შემოთავაზებული საქონლის კონკრეტული სპეციფიკაცია	Exact manufacturing standard of the offered Goods / შემოთავაზებული საქონლის კონკრეტული დამზადების სტანდარტი	Exact Country of origin of the offered Goods / შემოთავაზებული საქონლის კონკრეტული წარმოშობის ქვეყანა	Unit / განზ-ბა	Quantity / რაოდ-ბა	Unit Price GEL (VAT excl.) / ერთეულის ფასი, ლარი (დღგ-ს გარეშე)	Total Price GEL (VAT excl.) / საერთო ღირებულება, ლარი (დღგ-ს გარეშე)
DN1000 Induction Bends with Factory Coating, Steel K56 or X60M PSL2, Wall Thickness 14 mm, Ends to be Welded 12 mm, ANSI Class 600 / DN1000 ინდუქციურად ნალუნი მუხლები კარხნული იზოლაციით, ფოლადი K56 ან X60M PSL2, კედლის სისქე 14 მმ, მისადუღებელი ბოლოები 12 მმ, ANSI Class 600							
27				pcs	1		- GEL
28				pcs	1		- GEL
29				pcs	1		- GEL
30				pcs	1		- GEL
31				pcs	1		- GEL
32				pcs	1		- GEL
33				pcs	1		- GEL
34				pcs	1		- GEL
35				pcs	1		- GEL
36				pcs	1		- GEL
Sub Total:							- GEL
DN700 Induction Bends with Factory Coating, Steel K56 or X60M PSL2, Wall Thickness 14 mm, Ends to be Welded 12 mm, ANSI Class 600 / DN700 ინდუქციურად ნალუნი მუხლები კარხნული იზოლაციით, ფოლადი K56 ან X60M PSL2, კედლის სისქე 14 მმ, მისადუღებელი ბოლოები 12 მმ, ANSI Class 600							
37				pcs	1		- GEL
38				pcs	1		- GEL
Sub Total:							- GEL
DN700 Induction Bends with Factory Coating, Steel K56 or X60M PSL2, Wall Thickness 12 mm, Ends to be Welded 10 mm, ANSI Class 600 / DN700 ინდუქციურად ნალუნი მუხლები კარხნული იზოლაციით, ფოლადი K56 ან X60M PSL2, კედლის სისქე 12 მმ, მისადუღებელი ბოლოები 10 მმ, ANSI Class 600							
39				pcs	8		- GEL
40				pcs	1		- GEL
41				pcs	1		- GEL
42				pcs	1		- GEL
43				pcs	1		- GEL
44				pcs	1		- GEL
45				pcs	3		- GEL
46				pcs	1		- GEL
47				pcs	1		- GEL
48				pcs	13		- GEL
49				pcs	2		- GEL
Sub Total:							- GEL

№	Exact Specifications of the offered Goods / შემოთავაზებული საქონლის კონკრეტული სპეციფიკაცია	Exact manufacturing standard of the offered Goods / შემოთავაზებული საქონლის კონკრეტული დამზადების სტანდარტი	Exact Country of origin of the offered Goods / შემოთავაზებული საქონლის კონკრეტული წარმოშობის ქვეყანა	Unit / განზ-ბა	Quantity / რაოდ-ბა	Unit Price GEL (VAT excl.) / ერთეულის ფასი, ლარი (დღგ-ს გარეშე)	Total Price GEL (VAT excl.) / საერთო ღირებულება, ლარი (დღგ-ს გარეშე)
DN700 Induction Bends with Factory Coating, Steel K56 or X60M PSL2, Wall Thickness 11 mm, Ends to be Welded 9 mm, ANSI Class 600 / DN700 ინდუქციურად ნალუნი მუხლები ქარხნული იზოლაციით, ფოლადი K56 ან X60M PSL2, კედლის სისქე 11 მმ, მისადღებელი ბოლოები 9 მმ, ANSI Class 600							
50				pcs	1		- GEL
51				pcs	1		- GEL
52				pcs	1		- GEL
53				pcs	1		- GEL
54				pcs	2		- GEL
55				pcs	1		- GEL
56				pcs	1		- GEL
57				pcs	1		- GEL
58				pcs	2		- GEL
59				pcs	1		- GEL
60				pcs	1		- GEL
61				pcs	1		- GEL
						<i>Sub Total:</i>	- GEL
DN700 Induction Bends without Factory Coating, Steel K56 or X60 PSL2, Wall Thickness 12 mm, Ends to be Welded 10 mm, ANSI Class 600 / DN700 ინდუქციურად ნალუნი მუხლები ქარხნული იზოლაციის გარეშე, ფოლადი K56 ან X60M PSL2, კედლის სისქე 12 მმ, მისადღებელი ბოლოები 10 მმ, ANSI Class 600							
62				pcs	6		- GEL
63				pcs	12		- GEL
						<i>Sub Total:</i>	- GEL
DN500 Induction Bends with Factory Coating, Steel K56 or X60M PSL2, Wall Thickness 11 mm, Ends to be Welded 9 mm, ANSI Class 600 / DN500 ინდუქციურად ნალუნი მუხლები ქარხნული იზოლაციით, ფოლადი K56 ან X60M PSL2, კედლის სისქე 11 მმ, მისადღებელი ბოლოები 9 მმ, ANSI Class 600							
64				pcs	1		- GEL
65				pcs	1		- GEL
66				pcs	1		- GEL
67				pcs	1		- GEL
68				pcs	1		- GEL
						<i>Sub Total:</i>	- GEL

№	Exact Specifications of the offered Goods / შემოთავაზებული საქონლის კონკრეტული სპეციფიკაცია	Exact manufacturing standard of the offered Goods / შემოთავაზებული საქონლის კონკრეტული დამზადების სტანდარტი	Exact Country of origin of the offered Goods / შემოთავაზებული საქონლის კონკრეტული წარმოშობის ქვეყანა	Unit / განზ-ბა	Quantity / რაოდ-ბა	Unit Price GEL (VAT excl.) / ერთეულის ფასი, ლარი (დღგ-ს გარეშე)	Total Price GEL (VAT excl.) / საერთო ღირებულება, ლარი (დღგ-ს გარეშე)
DN500 Induction Bends without Factory Coating, Steel K56 or X60 PSL2, Wall Thickness 11 mm, Ends to be Welded 9 mm, ANSI Class 600/ DN500 ინდუქციურად წალუნი მუხლები ქარხნული იზოლაციის გარეშე, ფოლადი K56 ან X60M PSL2, კედლის სისქე 11 მმ, მისადღებელი ბოლოები 9 მმ, ANSI Class 600							
69				pcs	5		- GEL
70				pcs	5		- GEL
71				pcs	9		- GEL
72				pcs	8		- GEL
						<i>Sub Total:</i>	- GEL
DN500 Elbows without Factory Coating, Steel K56 or X60 PSL2, Wall Thickness 11 mm, Ends to be Welded 9 mm, ANSI Class 600/ DN500 მუხლები ქარხნული იზოლაციის გარეშე, ფოლადი K56 ან X60 PSL2, კედლის სისქე 11 მმ, მისადღებელი ბოლოები 9 მმ							
73				pcs	2		- GEL
						<i>Sub Total:</i>	- GEL
DN300 Induction Bends with Factory Coating, Steel K52 or X52M PSL2, Wall Thickness 8 mm, Ends to be Welded 6 mm, ANSI Class 600/ DN300 ინდუქციურად წალუნი მუხლები ქარხნული იზოლაციით, ფოლადი K52 ან X52M PSL2, კედლის სისქე 8 მმ, მისადღებელი ბოლოები 6 მმ, ANSI Class 600							
74				pcs	4		- GEL
75				pcs	2		- GEL
						<i>Sub Total:</i>	- GEL
DN200 Induction Bends with Factory Coating, Steel K52 or X52M PSL2, Wall Thickness 8 mm, Ends to be Welded 6 mm, ANSI Class 600/ DN200 ინდუქციურად წალუნი მუხლები ქარხნული იზოლაციით, ფოლადი K52 ან X52M PSL2, კედლის სისქე 8 მმ, მისადღებელი ბოლოები 6 მმ, ANSI Class 600							
76				pcs	1		- GEL
77				pcs	1		- GEL
						<i>Sub Total:</i>	- GEL
DN150 Elbows with Factory Coating, Steel K52 or X52 PSL2, Wall Thickness 8 mm, Ends to be Welded 6 mm, ANSI Class 600/ DN150 მუხლები ქარხნული იზოლაციით, ფოლადი K52 ან X52 PSL2, კედლის სისქე 8 მმ, მისადღებელი ბოლოები 6 მმ, ANSI Class 600							
78				pcs	1		- GEL
79				pcs	6		- GEL
						<i>Sub Total:</i>	- GEL

№	Exact Specifications of the offered Goods / შემოთავაზებული საქონლის კონკრეტული სპეციფიკაცია	Exact manufacturing standard of the offered Goods / შემოთავაზებული საქონლის კონკრეტული დამზადების სტანდარტი	Exact Country of origin of the offered Goods / შემოთავაზებული საქონლის კონკრეტული წარმოშობის ქვეყანა	Unit / განზ-ბა	Quantity / რაოდ-ბა	Unit Price GEL (VAT excl.) / ერთეულის ფასი, ლარი (დღგ-ს გარეშე)	Total Price GEL (VAT excl.) / საერთო ღირებულება, ლარი (დღგ-ს გარეშე)
Tees with Factory Coating, Steel K56 or X60 PSL2, ANSI Class 600 / სამკაპები ქარხნული იზოლაციით, ფოლადი K56 ან X60 PSL2, ANSI Class 600							
80				pcs	4		- GEL
81				pcs	3		- GEL
82				pcs	3		- GEL
83				pcs	9		- GEL
84				pcs	1		- GEL
85				pcs	4		- GEL
86				pcs	1		- GEL
87				pcs	3		- GEL
						Sub Total:	- GEL
End Caps, Steel K56 or X60 PSL2, ANSI Class 600 / დამზომები, ფოლადი K56 ან X60 PSL2, ANSI Class 600							
88				pcs	1		- GEL
89				pcs	2		- GEL
90				pcs	4		- GEL
91				pcs	5		- GEL
						Sub Total:	- GEL
Reducers, Steel K56 or X60 PSL2, Wall Thickness 11 mm, Ends to be Welded 9 mm, ANSI Class 600/ გადამცვანები, ფოლადი K56 ან X60 PSL2, კედლის სისქე 11 მმ, მისადლდებელი ბოლოები 9 მმ, ANSI Class 600							
92				pcs	4		- GEL
93				pcs	4		- GEL
94				pcs	4		- GEL
95				pcs	4		- GEL
						Sub Total:	- GEL

№	Exact Specifications of the offered Goods / შემოთავაზებული საქონლის კონკრეტული სპეციფიკაცია	Exact manufacturing standard of the offered Goods / შემოთავაზებული საქონლის კონკრეტული დამზადების სტანდარტი	Exact Country of origin of the offered Goods / შემოთავაზებული საქონლის კონკრეტული წარმოშობის ქვეყანა	Unit / განზ-ბა	Quantity / რაოდ-ბა	Unit Price GEL (VAT excl.) / ერთეულის ფასი, ლარი (დღგ-ს გარეშე)	Total Price GEL (VAT excl.) / საერთო ღირებულება, ლარი (დღგ-ს გარეშე)
Insulation Joints, Steel K56 or X60M PSL2, ANSI Class 600/ მაიზოლირებელი ქუროები, ფოლადი K56 ან X60M PSL2, ANSI Class 600							
96				pcs	2		- GEL
97				pcs	2		- GEL
98				pcs	7		- GEL
99				pcs	2		- GEL
100				pcs	1		- GEL
						Sub Total:	- GEL
Hot rolled steel sheet, Steel K60 or X65M (Low alloy steel) / ფოლადის ფურცელი, ფოლადი K60 ან X65 (დაბალლეგირებული ფოლადი)							
101				pcs	1		- GEL
						Sub Total:	- GEL
						TOTAL:	- GEL

Note: The unit prices submitted by the Bidder in the Table of Prices must be adequate with the market prices /

შენიშვნა: ფასების ცხრილში პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთეულის ფასები უნდა იყოს ბაზარზე არსებული ფასების ადეკვატური.

Herewith we approve that we shall perform delivery in accordance with the bidding documentation, technical provisions and table of prices specified in annex № 1 /

ამით ვადასტურებ, რომ მიწოდებას განვახორციელებ სატენდერო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების და დანართი №1-ის (ფასების ცხრილი) შესაბამისად.

Applicant's Signature, Stamp / პრეტენდენტის ხელმოწერა, ბეჭედი _____ Date / თარიღი _____